

GARDEROBEN

garderobenbausätze
wandgarderoben
standgarderoben
garderobenanlagen





INHALT

L-/U-Bügel, unterbodengarderoben	S. 6-7
wand-/schuhgarderoben	S. 8-9
garderobenkonsolen	S. 10-11
wandgarderoben	S. 12-13
hängegarderobe/hakenleiste	S. 12-13
garderoben	S. 14-19
garderobenbausätze	S. 20-21
garderobenständer	S. 22-23



Individuelle Lösungen für individuelle Anforderungen – so macht Garderobe Spaß!

- ab Stückzahl 1 ist eine individuelle Sonderfertigung möglich
- auf Anfrage entwerfen und produzieren wir Ihr individuelles Produkt
- kontaktieren Sie uns mit Ihren Ideen, Wünschen und Anregungen



Schaffen Sie mit unseren
Sonderanfertigungen
einen Mehrwert für Ihren
Kunden.





art.-nr.: 2725.595.06 USW

garderobenstange
zur unterboden-/seitenwandmontage

Ø / L bestell-nr.
25 / 595 mm 2725.595.06 USW

abbildung links

zur direkten und indirekten befestigung mit anschraubhülse

in sonderlängen lieferbar

garderobenstange
zur unterboden- / wand-/
Seitenwandmontage

Ø / L / La / h / t bestell-nr.
Ausführung links:
25 / 595 / 125 / 312,5 mm 2725.578.06 UWS W L



Ausführung rechts:
25 / 595 / 125 / 312,5 mm 2725.578.06 UWSW R

zur direkten und indirekten befestigung mit anschraubhülse

in sonderlängen lieferbar

L-Bügel



L-Bügel quadratisch


Ø / L x h bestell-nr.
rund:
20 / 400 x 125 mm 2720.400.06 L
25 / 300 x 125 mm 2725.300.06

quadratisch:
20 x 20 / 400 x 125 mm 2720.400.06 Q
25 x 25 / 300 x 125 mm 2725.300.06 Q

in sonderlängen lieferbar

garderobenstange
zur unterbodenmontage


Ø / L / La / h bestell-nr.
20 / 500 / 400 / 125 mm 2720.501.06
25 / 580 / 480 / 125 mm 2725.581.06



zur direkten und indirekten befestigung mit anschraubhülse

in sonderlängen lieferbar

U-Bügel



U-Bügel quadratisch

Ø / L x h bestell-nr.
rund:
20 / 400 x 125 mm 2720.400.06 U
25 / 300 x 125 mm 2725.300.06 U

quadratisch:
20 x 20 / 400 x 125 mm 2720.400.06 QU
25 x 25 / 300 x 125 mm 2725.300.06 Q

in sonderlängen lieferbar

garderobenstange
zur unterboden- / wandmontage

Ø / L / La / h / t bestell-nr.
20 / 500 / 400 / 125 / 312,5 mm 2720.500.06
25 / 580 / 480 / 125 / 312,5 mm 2725.580.06



zur direkten und indirekten befestigung mit anschraubhülse

in sonderlängen lieferbar



wandgarderobe (bild links)
mit drehbaren haken



maße
 $\varnothing = 25 \text{ mm}$
 $L = 1500 \text{ mm}$
 $LA = 900 \text{ mm}$

bestell-nr.
 2725.1501.06

zur indirekten befestigung
 $\varnothing r = 45 \text{ mm}$

haken drehbar

wandgarderobe mit hutablage



maße
 $S = 1,5 \text{ mm}$
 $L = 600 \text{ mm}$
 $t = 400 \text{ mm}$
 $h = 250 \text{ mm}$
 $LA = 120 \text{ mm}$

bestell-nr.
 2710.600.06

querstreben $10 \times 1 \text{ mm}$
 mit 4 haken

schuhgarderobe (bild links)



maße
 $S = 1,5 \text{ mm}$
 $L = 600 \text{ mm}$
 $t = 350 \text{ mm}$
 $h = 300 \text{ mm}$
 $LA = 150 \text{ mm}$

bestell-nr.
 2710.601.06

querstreben $10 \times 1 \text{ mm}$

garderobenkonsolle



maße
 profil 40 x 20 mm
 L = 300 mm
 h = 125 mm

bestell-nr.
 2740.300.06

stange oval 30 x 15 mm
 zur indirekten befestigung

in sonderlängen lieferbar

garderobenkonsolle
 drehbar



maße
 40 x 20 mm
 L = 300 mm
 h = 125 mm

bestell-nr.
 2740.300.06D

stange oval 30 x 15 mm
 zur indirekten befestigung

in sonderlängen lieferbar

garderobenkonsolle



maße
 profil 40 x 20 mm
 L = 600 mm
 h = 300 mm

bestell-nr.
 2740.600.06

stange oval 30 x 15mm
 zur indirekten befestigung

in sonderlängen lieferbar

garderobenkonsolle (bild rechts)



maße
 40 x 20 mm
 250 x 250 mm

bestell-nr.
 2740.250.06

mit rosetten d = 80 mm
 und 6 garderobenhaken



art.-nr.: 2740.250.06

wandgarderobe



maße
 $\varnothing = 30 \text{ mm}$
 $L = 1000 \text{ mm}$
 $LA = 800 \text{ mm}$

bestell-nr.
 2730.1000.06

mit abgerundeten haken:
 4 haken $L = 100 \text{ mm}$
 3 haken $L = 50 \text{ mm}$
 zur indirekten befestigung $\varnothing r = 45 \times 10 \text{ mm}$

in sonderlängen lieferbar

wandgarderobe mit rillen



maße
 $\varnothing = 20 \text{ mm}$
 $L = 1000 \text{ mm}$
 $LA = 940 \text{ mm}$
 $t = 274 \text{ mm}$

bestell-nr.
 2720.941.06

mit 3 querstreben $\varnothing = 15 \text{ mm}$
 zur direkten befestigung
 mit rosette $60 \times 4 \text{ mm}$

in sonderlängen lieferbar

wandgarderobe



maße
 $d = 20 \text{ mm}$
 $h = 202 \text{ mm}$

bestell-nr.
 2720.400.06

mit 2 haken $L = 45 \text{ mm}$
 und 1 haken $L = 65 \text{ mm}$

wandgarderobe dreieckig



maße
 $50 \times 111,8 \text{ mm}$
 $LA = 85,3 \text{ mm}$

bestell-nr.
 2750.110.06

mit 2 haken

hängegarderobe
 mit 3 haken drehbar



maße
 $d = 25 \text{ mm}$
 $L = 260 \text{ mm}$

bestell-nr.
 2725.260.06H

mit befestigungsrosette
 zur indirekten und direkten
 befestigung, 3 haken drehbar

zur unterbodenmontage

wandgarderobe drehbar



maße
 mit 2 haken drehbar
 $L = 200 \text{ mm}$
 $LA = 152 \text{ mm}$

bestell-nr.
 2725.200.06

mit 3 haken drehbar
 $L = 250 \text{ mm}$
 $LA = 205 \text{ mm}$

bestell-nr.
 2725.251.06

$\varnothing = 25 \text{ mm}$
 haken $L = 80 \text{ mm}$
 zur indirekten befestigung $\varnothing r = 45 \times 10 \text{ mm}$

hakenleiste
 mit knopf



maße
 $20 \times 3 \text{ mm}$
 $L = 190 \text{ mm}$ 3 haken
 $L = 270 \text{ mm}$ 4 haken
 $L = 430 \text{ mm}$ 6 haken
 $L = 590 \text{ mm}$ 8 haken

bestell-nr.
 2720.190.06
 2720.270.06
 2720.430.06
 2720.590.06

in sonderlängen lieferbar

garderobe zur wand- & bodenbefestigung



maße

Ø = 20 mm
b = 900 mm
t = 300 mm
h = 1900 mm

wandbefestigung
Ør = 55 mm

bodenbefestigung
Ør = 60 mm

ausführung

ausführung	bestell-nr.
garderobe mit querstrebe	2720.1901.06 A
garderobe, querstrebe mit haken	2720.1902.06 A
garderobe, querstrebe, querstrebe mit haken	2720.1903.06 A
garderobe, querstrebe, schirmring mit schirmtasse	2720.1904.06 A
garderobe, querstrebe mit haken, schirmring mit schirmtasse	2720.1905.06 A
garderobe, querstrebe, querstrebe mit haken, schirmring mit schirmtasse	2720.1906.06 A



querstrebe mit haken




querstrebe



schirmring mit schirmtasse

garderobenanlage



maße

Ø = 20 mm
t = 480 mm
h = 1600 mm

bestell-nr.

2720.405.06 A

wandbefestigung indirekt
mittels rosette 55 x 10 mm

bodenbefestigung mit rosette
60 x 4 mm zum verkleben

kleiderbügel a & b

a = fester haken
b = drehbarer haken



Ø

10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm

bestell-nr.

2710.460.06 a
2710.460.06 b
2712.460.06 a
2712.460.06 b
2715.460.06 a
2715.460.06 b


garderobenanlage

maße
 Ø = 20 mm
 t = 400 mm
 h = 1600 mm

bestell-nr.
 2720.404.06 A

wandbefestigung indirekt
 mittels rosette 55 x 10 mm

bodenbefestigung mit rosette
 60 x 4 mm zum verkleben



kleiderbügel
 flachband



profil
 20 x 3 mm

bestell-nr.
 2703.460.06 a

wandgarderobe

maße
 profil 60 x 20 mm
 L = 1554 mm
 LA = 1096 mm
 t = 306 mm

bestell-nr.
 2760.1554.06

zur indirekten wandbefestigung
 mit rosette 55 x 10 mm, 6 haken



wandgarderobe

maße


Ø = 33,7 mm
L = 1500 mm
LA = 900 mm

bestell-nr.

2730.1500.06

zur indirekten befestigung
mit rosette d = 45 mm





garderobenausatz für holz- und glasplatten feststehend



ausführung **bestell-nr.**
teleskop-kleiderstange 2720.2100.06.1

feststehend für glasstärken von 8 - 10 mm und holzstärken bis 20 mm

ausführung **bestell-nr.**
kleiderstange 2720.2100.06.3

feststehend für holzstärken bis 20 mm

befestigung teleskop- bzw. garderobenstange indirekt mit abdeckrosette 48 x 4 mm und stockschraube M6 x 50 mm

glas- bzw. holzplatte im lieferumfang nicht enthalten. max. empfohlene plattenbreite 500 x 2000 mm

anwendungsbeispiele



mit kleiderstange




mit teleskop-kleiderstange



abbildung unterteil

garderobenausatz drehbar für korpus



garderobenausatz drehbar - regalfunktion

garderobenausatz drehbar - spiegelfunktion

maße **bestell-nr.**
oberteil: d = 25 mm 2725.1600.06.1
 L = 300 mm
 h = 164 mm

unterteil: d = 25 mm
 L = 300 mm
 h = 204 mm

drehbar für korpus maximal 1600 x 400 x 20 mm mit rosette 80 x 4 mm und 3 bohrungen zur direkten befestigung



garderobenausatz für holz drehbar



ausführung **bestell-nr.**
oberteil: d = 20 mm 2720.2325.06
 L = 175 mm
 t = 306 mm

unterteil: d = 20 mm
 L = 190 mm
 t = 306 mm

wandbefestigung indirekt mit rosette 55 x 10 mm

glas- bzw. holzplatte nicht im lieferumfang enthalten. max. empfohlenes plattenmaß 2000 x 500 x 20 mm



rückseite oben



vorderseite unten

garderobenausatz drehbar für korpus (360°)



drehbarer Fuß (360°)

maße **bestell-nr.**
oberteil: d = 25 mm 2725.2326.06.1
 h = 76 mm

unterteil: d = 25 mm
 h = 76 mm

garderobenausatz 2-teilig zur montage zwischen ober- und unterboden mit rosette 60 x 4 mm

glas- bzw. holzplatte nicht im lieferumfang enthalten. max. empfohlenes plattenmaß 2000 x 500 x 20 mm

„Garderobe wirkt anziehend und schafft Raum“

Geben Sie Ihrem **Kunden** die Möglichkeit, **seine** Garderobe individuell zu gestalten.

garderobenständer



Garderoben sind immer mehr
gestalterische Elemente in
Eingangs- und Flurbereichen.

maße

Ø = 48,2 mm
L = 1700 mm

mit 6 haken

bestell-nr.

2848.1700.06



maße

Ø = 60 x 60 mm
L = 1722 mm

mit 4 haken

bestell-nr.

2860.1722.06



maße

Ø = 60 x 30 mm
L = 1600 mm

mit 2 haken teleskopierbar

bestell-nr.

2830.1600.06



Werner Mühle Metallverarbeitung GmbH & Co. KG

Boschstraße 6
35799 Merenberg

Telefon: +49 6471 50 65-0
Telefax: +49 6471 50 65-13

E-Mail: info@wernermuehle.de
Internet: www.wernermuehle.de